

下道治一* 冠山(福井県今立郡)の植生についての
植物社会学的研究 (第1報)

Harukazu SHITAMICHI: Phytosociological Studies on the Vegetations
of Mt. Kanmuri (Imadate-Gun, Fukui Prefecture) (1)

Pteridophyta 羊歯植物	ワラビ
Equisetaceae トクサ科	Osmundaceae センマイ科
<i>Equisetum arvense</i> LINN. スギナ	<i>Osmunda japonica</i> THUNB. センマイ
Lycopodiaceae ヒカゲノカズラ科	Hymenophyllaceae コケシノブ科
<i>Lycopodium clavatum</i> LINN. ヒカゲノ カズラ	<i>Mecodium wrightii</i> COPEL. コケシノブ
<i>L. cryptomerinum</i> MAXIM. スギラン	Pteridaceae ワラビ科
<i>L. obscurum</i> LINN. マンネンスギ	<i>Adiantum pedatum</i> LINN. クジャクシダ
<i>L. serratum</i> THUNB. トウゲシバ	<i>Coniogramme intermedia</i> HIERON.
var. <i>serratum</i> ホソバトウゲシバ	イワガネゼンマイ
Selaginellaceae イワヒバ科	<i>C. japonica</i> DIELS イワガネソウ
<i>Selaginella remotifolia</i> SPRING クラマ ゴケ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> METT. イヌシダ
Botrychiaceae ハナワラビ科	<i>D. scabra</i> MOORE コバノイシカグマ
<i>Sceptridium ternatum</i> LYON フユノハナ	<i>Monachosorum flagellare</i> HAYATA
	オオフジシダ
	<i>Pteridium aquilinum</i> KUHN

* 福井県池田第一中学校 Ikeda Daiichi Lower Secondary School, Fukui Pref.

- var. *latiusculum* UND. ワラビ
Ptilopteris maximowiczii HANCE フジ
 シダ
 Davalliaceae シノブ科
Davallia mariesii MOORE シノブ
 Plagiogyriaceae キジノオシダ科
Plagiogyria matsumureana MAKINO
 ヤマソテツ
 Aspidiaceae オシダ科
Acystopteris japonica NAKAI ウスヒメ
 ワラビ
Athyrium clivicola TAGAWA カラクサ
 イヌワラビ
A. iseanum ROS. var. *angustisectum*
 TAG. トガリバイヌワラビ
A. niponicum HANCE イヌワラビ
A. pycnosorum CHRIST ハクモウイノ
 テ
A. squamigerum OHWI キヨタキシダ
A. vidalii NAKAI ヤマイヌワラビ
A. yokoscense CHRIST ヘビノネゴザ
Cyrtomium fortunei J. SM. ヤブソテツ
Dryopteris austriaca WOYNAR シラネワ
 ラビ
D. crassirhizoma NAKAI オシダ
D. lacera O. KUNTZE クマワラビ
D. pacifica TAGAWA オオイタチシダ
D. sabaei C. CHR. ミヤマイタチシダ
Lastrea japonica COPEL
 var. *musashiensis* HIYAMA イワ
 ハリガネワラビ
L. laxa COPEL ヤワラシダ
L. quelpaertensis COPEL オオバショリ
 マ
Leptogramma mollissima CHING ミゾ
 シダ
Matteuccia orientalis TREV. イヌガンソク
Matteuccia struthiopteris TODARO クサ
 ソテツ
Phegopteris decursive-pinnata FEE ゲジ
 ゲジシダ
Polystichopsis miqueliana TAGAWA
 ナライシダ
P. mutica TAGAWA シノブカグマ
P. standishii TAGAWA リョウメンシダ
Polystichum microclamys MATSUM.
 カラクサイノデ
P. polyblepharum PR.
 var. *intermedium* KURATA
 アイアスカイノデ
P. retroso-paleaceum TAGAWA サカゲ
 イノデ
P. tagawanum KURATA イノデモドキ
P. tripterum PR. ジュウモンシダ
Woodsia polystichoides EATON イワデ
 ンダ
 Blechnaceae シシガシラ科
Struthiopteris amabilis CHING オサシダ
S. niponica NAKAI シシガシラ
 Aspleniaceae チャセンシダ科
Asplenium incisum THUNB. トラノオシダ
A. trichomanes LINN. チャセンシダ
Phyllitis scolopendrium NEWM. コタニ
 ワタリ
 Polypodiaceae ウラボシ科
Lepisorus annuifrons CHING ホテイシダ
L. thunbergianus CHING ノキシノブ
L. ussuriensis CHING
 var. *distans* TAGAWA ミヤマノキシノブ
Polypodium fauriei CHRIST オシャグジデンダ
 Gymnospermae 裸子植物
 Taxaceae イチイ科
Taxus cuspidata SIEB. et ZUCC. イチイ
Torreya nucifera SIEB. et ZUCC. カヤ

Cephalotaxaceae イヌガヤ科
Cephalotaxus harringtonia K. KOCH
 var. *nana* REHDER. ハイイヌガヤ
 Pinaceae マツ科
Pinus parviflora SIEB. et ZUCC. ヒメコ
 マツ
 Taxodiaceae スギ科
Cryptomeria japonica D. DON スギ
 Cupressaceae ヒノキ科
Chamaecyparis obtusa SIEB. et ZUCC.
 ヒノキ
Juniperus sargentii TAKEDA ミヤマビ
 ャクシン
 Angiospermae 被子植物
 Monocotyledoneae 単子葉植物
 Gramineae イネ科
Agropyron tsukushiense OHWI
 var. *transiense* OHWI カモジグサ
Agrostis clavata TRIN.
 var. *nukabo* OHWI ヌカボ
A. flaccida HACK. ミヤマヌカボ
Arthraxon hispidus MAKINO コブナグサ
Arundinella hirta C. TANAKA トゲシバ
Bromus remotiflorus OHWI キツネガヤ
Calamagrostis arundinacea ROTH. ノガ
 リヤス
C. gigas TAKEDA オニノガリヤス
C. longiseta HACK. ヒゲノガリヤス
Deschampsia flexuosa TRIN. コメススキ
Digitaria adscendens HENR. メヒシバ
Echinochloa crus-galli P. BEAUV. イヌ
 ビエ
Eleusine indica GAERTN. オヒシバ
Eragrostis ferruginea P. BEAUV. カゼ
 クサ
E. multicaulis STEUD. ニワホコリ
Eriochloa villosa KUNTH ナルコビエ

Imperata cylindrica P. BEAUV.
 var. *koenigii* DURAND et SCHINZ
 チガヤ
Isachne globosa O. KUNTZE. チゴザサ
Lophatherum gracile BRONGN. ササクサ
Microstegium japonicum KOIDZ. ササ
 ガヤ
M. vimineum A. CAMUS.
 var. *polystachyum* OHWI アシボ
 ソ
Miscanthus sinensis ANDERSS. ススキ
M. tinctorius HACK. カリヤス
Oplismenus undulatifolius ROEM. et
 SCHULTES ケチヂミザサ
 var. *japonicus* KOIDZ. チヂミザサ
Paspalum thunbergii KUNTH. スズメノ
 ヒエ
Pennisetum alopecuroides SPRENG チカ
 ラシバ
Phragmites communis TRIN. ヨシ
P. japonica STEUD. ツルヨシ
Poa annua LINN. スズメノカタビラ
P. nipponica KOIDZ. オオイチゴツナギ
Sasa kurilensis MAKINO チシマザサ
Setaria pumila ROEM. et SCHULT. キン
 エノコロ
S. viridis P. BEAUV. エノコログサ
Spodiopogon depauperatus HACK. ミヤ
 マアブラススキ
Trisetum bifidum OHWI カニツリグサ
 Cyperaceae カヤツリグサ科
Carex aphyllopus KÜKENTH. タテヤマス
 ゲ
C. blepharicarpa FRANCH. ショウジョ
 ウスゲ
C. curvicolis FRANCH. et SAVAT. ナ
 ルコスゲ

Carex foliosissima FR. SCHM. オクノカ
ンスゲ

C. incisa BOOTT. カワラスゲ

C. morrowi BOOTT.

var. *temnolepis* OHWI ホソバカ
ンスゲ

C. multifolia OHWI ミヤマカンスゲ

C. podogyna FRANCH. et SAVAT. タ
ヌキラン

C. siderosticta HANCE. タガネソウ

C. stenostachys FRANCH. et SAVAT.
ニシノホンモンジスゲ

Cyperus difformis LINN. タマガヤツリ

C. iria LINN. コゴメガヤツリ

C. microiria STEUD. カヤツリグサ

Lipocarpa microcephala KUNTH ヒン
ジガヤツリ

Rhynchospora yasudawae MAKINO ミヤ
マイスノハナヒゲ

Scirpus wichurii BÖCKL. アブラガヤ
Araceae サトイモ科

Arisaema angustatum FRANCH. et SA-
VAT. var. *peninsulae* NAKAI
コウライテンナンショウ

Commelinaceae ツユクサ科

Commelina communis LINN. ツユクサ

Juncaceae イグサ科

Juncus alatus FRANCH. et SAVAT. ハ
ナビゼキショウ

J. effusus LINN.

var. *decipiens* BUCHEN. イ

J. tenuis WILLD. クサイ

Luzula capitata MIQ. ap. KOMAR. スズ
メノヤリ

L. multiflora LEJEUNE ヤマスズメノ
ヒエ

L. plumosa E. MEYER スカボシソウ

Liliaceae ユリ科

Allium grayi REGEL ノビル

A. schoenoprasum LINN.

var. *foliosum* REGEL アサツキ

Chionographis japonica MAXIM. シラ
イトソウ

Disporum smilacinum A. GRAY チゴ
ユリ

var. *ramosum* NAKAI エダウチ
チゴユリ

Erythronium japonicum DENCE カタ
クリ

Heloniopsis orientalis C. TANAKA
ショウジョウバカマ

Hemerocallis fulva LINN. ヤブカンゾウ

H. longituba MIQ. ノカンゾウ

H. middendorffii TRAUTV. et MAYER
var. *esculenta* OHWI ゼンテイカ

Hosta longipes MATSUM. イワギボウシ

H. montana F. MAEKAWA オオバギ
ボウシ

Lilium cordatum KOIDZ. ウバユリ

L. japonicum THUNB. ササユリ

L. leichtlinii HOOK. fil.

var. *tigrinum* NICHOLS. コオニ
ユリ

Maianthemum dilatatum NELS. et MA-
CBR. マイズルソウ

Metanarthecium luteo-viride MAXIM.
ノギラン

Narthecium asiaticum MAXIM. キンコ
ウカ

Ophiopogon japonicus KER-GAWLER
ジャノヒゲ

Paris tetraphylla A. GRAY ツクバネソウ

Polygouatum falcatum A. GRAY ナル
コユリ

Polygonatum lasianthum MAXIM. ミヤ

マナルコユリ

P. macranthum KOIDZ. オオナルコユリ

P. odoratum DRUCE アマドコロ

Scilla scilloides DRUCE ツルボ

Smilacina japonica A. GRAY ユキザサ

S. yezoensis FRANCH. et SAVAT. ヒ

ロハユキザサ

Smilax china LINN. サルトリイバラ

S. nipponica MIQ. タチシオデ

S. oldhami MIQ. シオデ

S. sarumame OHWI サルマメ

Tofieldia japonica MIQ. イワショウブ

Tricyrtis affinis MAKINO ヤマジノホトギス

T. latifolia MAXIM. タマガワホトギス

Trillium smallii MAXIM. エンレイソウ

Veratrum japonicum LOESEN. fil. シュ

ロソウ

V. stamineum MAXIM. コバイケイソウ

Dioscoreaceae ヤマノイモ科

Dioscorea japonica THUNB. ヤマノイモ

D. septemloba THUNB. キクバドコロ

Orchidaceae ラン科

Cymbidium virescens LINDLE. シュンラ

ン

Dactyloctenium ringens REICHB. fil. イチ

ヨウラン

Goodyera pendula MAXIM. ツリシュス

ラン

Gynnodenia camtschatica MIYABE et

KUDO ノビネチドリ

Platanthera florenti FRANCH. et SAVAT.

ジンバイソウ

P. mandarinorum REICHB. fil.

var. *macrocentron* OHWI ハシナ

ガヤマサギソウ

var. *brachycentron* KOIDZ. ヤマ

サギソウ

Platanthera tipuloides LINDLEY

var. *nipponica* OHWI コバノトン

ボソウ

Dicotyledones 双子葉植物

Archichlamydeae 離弁花

Saururaceae ドクダミ科

Houttuynia cordata THUNB. ドクダミ

Chloranthaceae センリョウ科

Chloranthus japonicus SIEB. ヒトリシズ

カ

C. serratus ROSM. et SCHULT. フタ

リシズカ

Salicaceae ヤナギ科

Salix gilgiana SEEMEN カワヤナギ

S. gracilistyla MIQ. ネコヤナギ

Juglandaceae クルミ科

Juglans ailanthifolia CARR. オニグルミ

Pterocarya rhoifolia SIEB. et ZUCC. サ

ワグルミ

Betulaceae ハンノキ科

Alnus jauriei LÉVEILLE ミヤマカワラ

ハンノキ

A. hirsuta TURCZ. ケヤマハンノキ

A. japonica STEUD. ハンノキ

A. matsumurae CALLIER. ヤハズハン

ノキ

A. pendula MATSUM. ヒメヤシャブシ

Betula grossa SIEB. et ZUCC. ヨグソミ

ネバリ

Carpinus japonica BLUME クマシデ

C. laxiflora BLUME アカシデ

C. tschonoskii MAXIM. イヌシデ

Corylus sieboldiana BLUME ツノハシ

バミ

Fagaceae ブナ科

Castanea coccinea SIEB. et ZUCC. クリ

Fagus crenata BLUME ブナ

Quercus mongolica FISCHER

var. *grosseserrata* REHD. et WILS.

ミズナラ

Q. salicina BLUME ウラジロガシ

Q. serrata THUNB. コナラ

Ulmaceae ニレ科

Celtis jessoensis KOIDZ. エゾエノキ

Ulmus laciniata MAYR. オヒョウ

Zelkova serrata MAKINO ケヤキ

Moraceae クワ科

Fatoua villosa NAKAI クワクサ

Humulus japonicus SIEB. et ZUCC. カナ

ムグラ

Urticaceae イラクサ科

Boehmeria nipononivea KOIDZ. カラム

シ

B. spicata THUNB. コアカソ

B. tricuspis MAKINO アカソ

Elatostema densiflorum FRANCH. et SA-

VAT. ヤマトキホコリ

E. umbellatum BLUME

var. *majus* MAXIM. ウワバミソウ

Laportea bulbifera WEDDELL ムカゴイ

ラクサ

L. macrostachya OHWI ミヤマイラクサ

Pilea hamaoi MAKINO ミズ

P. mongolica WEDDELL アオミズ

Urtica thunbergiana SIEB. et ZUCC. イ

ラクサ

Santalaceae ビャクダン科

Buckleya lanceolata MIQ. ツクバネ

Loranthaceae ヤドリギ科

Viscum album LINN.

var. *coloratum* OHWI ヤドリギ

Polygonaceae タデ科

Polygonum cuspidatum SIEB. et ZUCC.

イタドリ

Polygonum debile MEISN. ミヤマタニソバ

P. filiforme THUNB. ミズヒキ

P. hydropiper LINN. ヤナギタデ

P. longisetum DE. BRUYN イヌタデ

P. nepalense MEISN. タニソバ

P. nodosum PERS. オオイヌタデ

P. sachalinense FR. SCHM. オオイタ

ドリ

P. senticosum FRANCH. et SAVAT. マ

マコノシリヌグイ

P. sieboldi MEISN.

var. *sieboldi* MEISN. アキノウナ

ギツカミ

P. tenuicaule BISSET et MOORE ハル

トラノオ

P. thunbergii SIEB. et ZUCC. ミゾソバ

Rumex acetosa LINN. スイバ

R. japonicus HOUTT. ギンギシ

Chenopodiaceae アカザ科

Chenopodium album LINN. シロザ

Amaranthaceae ヒユ科

Achyranthes japonica NAKAI イノコヅチ

A. longifolia MAKINO ヤナギイノコヅチ

Amaranthus ascendens LOISEL. イヌビユ

Portulacaceae スベリヒユ科

Portulaca oleracea LINN. スベリヒユ

Caryophyllaceae ナデシコ科

Cerastium viscosum LINN. オランダミ

ミナグサ

Dianthus superbus LINN.

var. *longicalycinus* WILLIAMS

カワラナデシコ

Sagina japonica OHWI ツメクサ

Stellaria alsine GRIMM

var. *undulatu* OHWI ノミノフスマ

S. aquatica SCOP. ウシハコベ

Stellaria diversiflora MAXIM. サワハコベ
S. paniculigera MAKINO オオヤマハコ
 べ
 Trochodendraceae ヤマグルマ科
Trochodendron aralioides SIEB. et ZUCC.
 ヤマグルマ
 Ranunculaceae キンポウゲ科
Aconitum japonicum THUNB. ヤマトリ
 カブト
Anemone flaccida FR. SCHM. ニリン
 ソウ
A. nikoensis MAXIM. イチリンソウ
A. pseudo-altaica HARA キクザキイ
 チゲ
Caltha palustris LINN. リュウキンカ
Cimicifuga simplex WORMSK. サラシナ
 ショウマ
Clematis japonica THUNB. ハンショウ
 ヅル
C. skans SIEB. et ZUCC. クサボタン
Coptis japonica MAKINO オウレン
C. quinquefolia MIQ. バイカオウレン
C. trifolia SALISB. ミツバオウレン
C. trifoliolata MAKINO ミツバノバイ
 カオウレン
Ranunculus japonicus THUNB. ウマノア
 シガタ
R. ternatus THUNB. キツネノボタン
Thalictrum aquilegifolium LINN. カラマ
 ツソウ
T. thunbergii DC. アキカラマツ
Trautvetteria japonica SIEB. et ZUCC.
 モミジカラマツ
 Lardizabalaceae アケビ科
Akebia pentaphylla MAKINO ゴヨウア
 ケビ
A. quinata DECAISNE アケビ

Akebia trifoliata KOIDZ. ミツバアケビ
 Berberidaceae メギ科
Diphylleia grayi FR. SCHM. サンカヨウ
Epimedium sempervirens NAKAI トキ
 ワイカリソウ
 Menispermaceae ツツラフジ科
Cocculus trilobus DC. アオツツラフジ
Sinomenium actum REHD. et WILS.
 ツツラフジ
 Magnoliaceae モクレン科
Magnolia kobus DC. コブシ
M. obovata THUNB. ホホノキ
M. salicifolia MAXIM. タムシバ
 Lauraceae クスノキ科
Lindera membranacea MAXIM. オオバ
 クロモジ
L. obtusiloba BLUME. ダンコウバイ
Parabenzoin trilobum NAKAI シロモジ
 Papaveraceae ケシ科
Corydalis decumbens PERS. ジロボウエ
 ンゴサク
C. incisa PERS. ムラサキケマン
C. pallida PERS.
 var. *tenuis* YATABE ミヤマキケ
 マン
Macleaya cordata R. BR. タケニグサ
 Cruciferae アブラナ科
Cardamine flexuosa WITH. タネツケバ
 ナ
C. tenuis KOIDZ. マルバコンロンソウ
Rorippa atrovirens OHW. et HARA
 イヌガラシ
Wasabia japonica MATSUM. ワサビ
 Droseraceae モウセンゴケ科
Drosera rotundifolia LINN. モウセンゴケ
 Crassulaceae ベンケイソウ科
Sedum makinoi MAXIM. マルバマンネ

ングサ
Sedum verticillatum LINN. ミツバベン
 ケイソウ
 Saxifragaceae ユキノシタ科
Astilbe thunbergii MIQ. アカショウマ
 var. *congesta* H. BOISS トリアシ
 ショウマ
Cardiandra alternifolia SIEB. et ZUCC.
 クサアジサイ
Chrysosplenium fauriae FRANCH. ホク
 リクネコノメソウ
 var. *kiotense* OHWI ボタンネコノ
 メソウ
Deutzia gracilis SIEB. et ZUCC. ヒメウ
 ツギ
D. scabra THUNB. ウツギ
Hydrangea hirta SIEB. コアジサイ
H. paniculata SIEB. ノリウツギ
H. petiolaris SIEB. et ZUCC. ゴトウヅル
H. macrophylla SERINGE
 var. *acuminata* MAKINO サワア
 ジサイ
Mitella pauciflora ROSEND コチャルメ
 ルソウ
Ribes ambiguum MAXIM. ヤシャビシャ
 ク
Rodgersia podophylla A. GRAY ヤグル
 マソウ
Saxifraga fortunei HOOK. fil.
 var. *incisobata* NAKAI ダイモ
 ンジソウ
S. nipponica MAKINO ハルユキノシタ
Schizophragma hydrangeoides SIEB. et
 ZUCC. イワガサ
 Hamamelidaceae マンサク科
Disanthus cercidifolius MAXIM. マルバノ
 キ

Hamamelis japonica SIEB. et ZUCC.
 var. *obtusata* MATSUM. マルバマ
 ンサク
 Rosaceae バラ科
Agrimonia pilosa LEDEB. キンミズヒキ
Amelanchier asiatica ENDL. ザイフリボ
 ク
Aruncus sylvester KOSTEL. ex MAXIM.
 ヤマブキショウマ
Filipendula multijuga MAXIM. シモツケ
 ソウ
Geum japonicum THUNB. ダイコンソウ
Kerria japonica DC. ヤマブキ
Potentilla fragarioides LINN.
 var. *major* MAXIM. キジムシロ
P. kleiniana WIGHT et ARNOTT
 オヘビイチゴ
Pourthiaea villosa DECNE. ワタゲカマツ
 カ
 var. *zollingeri* NAKAI ケカマツ
 カ
 var. *laevis* STAPF カマツカ
Prunus grayana MAXIM. ウワミズザク
 ラ
P. incisa THUNB.
 var. *kinkiensis* OHWI キンキマメ
 ザクラ
P. jamasakura SIEB. ex KOIDZ. ヤマ
 ザクラ
Rosa multiflora THUNB. ノイバラ
Rubus buergeri MIQ. フユイチゴ
R. crataegifolius BUNGE クマイチゴ
R. illecebrosus FOCKE バライチゴ
R. koehneanus FOCKE ミヤマニガイ
 チゴ
R. microphyllus LINN. fil. ニガイチゴ

Rubus palmatus THUNB.

var. *coptophyllus* O. KUNTZE

モミジイチゴ

R. parvifolius LINN. ナワシロイチゴ

R. pectinellus MAXIM. コバノフユイチ
ゴ

Sanguisorba hakusanensis MAKINO

カライトソウ

Sorbus alnifolia C. KOCH アズキナシ

S. commixta HEDL ナナカマド

var. *wilfordii* SUGIMOTO ツシマ
ナナカマド

S. gracilis C. KOCH ナンキンナナカ
マド

S. japonica HEDL ウラジロノキ

Spiraea japonica LINN. シモツケ

Leguminosae マメ科

Albizia julibrissin DURAZZ. ネムノキ

Amphicarpaea edgeworthii BENTH.

var. *japonica* OLIVER ヤブマメ

Apios fortunei MAXIM. ホドイモ

Desmodium oldhamii OLIVER フジカン
ゾウ

D. racemosum DC. ヌエビトハギ

Kummerovia striata SCHINDLER ヤハズ
ソウ

Lespedeza bicolor TURCZ.

form. *acutifolia* MATSUM. ヤマハ
ギ

L. cuneata G. DON メドハギ

L. penduliflora NAKAI ミヤギノハギ
form. *angustifolia* OHWL ビッチ

ユウヤマハギ

Lotus corniculatus LINN.

var. *japonicus* REGEL. ミヤコグサ

Maackia floribunda TAKEDA ハネミイ
ヌエンジュ

Pueraria lobata OHWI クズ

Wisteria brachybotrys SIEB. et ZUCC.

ヤマフジ

Geraniaceae フウロソウ科

Geranium nepalense SWEET.

var. *thunbergii* KUDO ゲンノシ
ョウコ

G. wilfordii MAXIM. ミツバフウロウ

Oxalidaceae カタバミ科

Oxalis acetosella LINN. コミヤカタバミ

var. *japonica* MAKINO ミヤマカ
タバミ

O. corniculata LINN. カタバミ

Rutaceae ミカン科

Phellodendron amurense RUPR. キハダ

Skimmia japonica THUNB.

var. *repens* OHWI ツルシキミ

Zanthoxylum piperitum DC. サンショウ

Simaroubaceae ニガキ科

Picrasma quassioides BENN. ニガキ

Polygalaceae ヒメハギ科

Polygala japonica HOUTT. ヒメハギ

Euphorbiaceae トウダイグサ科

Acalypha australis LINN. エノキグサ

Daphniphyllum macropodum MIQ.

var. *humile* ROSENTHAL エゾユ
ズリハ

Coriariaceae ドクウツギ科

Coriaria japonica A. GRAY ドクウツギ

Anacardiaceae ウルシ科

Rhus ambigua LAVALLEE. ex DIPPEL
ツタウルシ

R. chinensis MILLER ヌルデ

R. sylvestris SIEB. et ZUCC. ヤマハゼ

R. trichocarpa MIQ. ヤマウルシ

Aquifoliaceae モチノキ科

Ilex crenata THUNB.

- var. *radicans* OHWI ハイイヌツゲ
- Ilex geniculata* MAXIM.
var. *glabra* OKUYAMA オクノフウリンウメモドキ
- I. leucoclada* MAKINO ヒメモチ
- I. macropoda* MIQ. アオハダ
var. *pseudo-macropoda* NAKAI ケナシアオハダ
- I. rugosa* FR. SCHM. ツルツゲ
- I. sugeroki* MAXIM.
var. *brevipedunculata* OHWI アカミノイヌツゲ
- Celastraceae ニシキギ科
- Celastrus orbiculatus* THUNB. ツルウメモドキ
- var. *papillosus* OHWI イヌツルウメモドキ
- Euonymus alatus* SIEB.
form. *subtriflorus* OHWI コマユミ
- E. fortunei* HAND. - MAZZ. ツルマサキ
- E. lanceolatus* YATABE ムラサキマユミ
- E. oxyphyllus* MIQ. ツリバナ
- Tripterygium regelii* SPRAGUE et TAKE-DA クロヅル
- Staphyleaceae ミツバウツギ科
- Euscaphis japonica* KANITZ ゴンズイ
- Staphylea bumalda* DC. ミツバウツギ
- Aceraceae カエデ科
- Acer crataegifolium* SIEB. et ZUCC. ウリカエデ
- A. distylum* SIEB. et ZUCC. ヒトツバカエデ
- A. japonicum* THUNB. ハウチハカエデ

- Acer micranthum* SIEB. et ZUCC. コミネカエデ
- A. mono* MAXIM.
var. *mayrui* KOIDZ., ex NEMOTO アカイタヤ
- A. palmatum* THUNB.
var. *matsumurae* MAKINO ヤマモミジ
- A. rufinerve* SIEB. et ZUCC. ウリハダカエデ
- A. shirasawanum* KOIDZ. オオイタヤメイゲツ
- A. sieboldianum* MIQ. コハウチハカエデ
- A. tenuifolium* KOIDZ. ヒナウチワカエデ
- A. tschonoskii* MAXIM. ミネカエデ
- Hippocastanaceae トチノキ科
- Aesculus turbinata* BLUME トチノキ
- Sabiaceae アワブキ科
- Meliosma tenuis* MAXIM. ミヤマハウソ
- Balsaminaceae ツリフネソウ科
- Impatiens noli-tangere* LINN. キツリフネ
- I. textori* MIQ. ツリフネソウ
- Vitaceae ブドウ科
- Ampelopsis brevipedunculata* TRAUTV. ノブドウ
- Parthenocissus tricuspidata* PLANCH. ナツツタ
- Vitis coignetiae* PULLIAT ヤマブドウ
- V. flexuosa* THUNB. サンカクヅル
- V. thunbergii* SIEB. et ZUCC. エビヅル
- Tiliaceae シナノキ科
- Tilia japonica* SIMONKAI シナノキ
- Actinidiaceae マタタビ科
- Actinidia arguta* PLANCH. ex MIQ. サルナシ

(以下次号)